

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.B.02349/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛОР" (ООО "РЕФЛОР").

Место нахождения и адрес юридического лица: 630091, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 52, ВХОД А, ЭТАЖ 2, ЛИТЕР АЗ ОФИС 11 (ЧАСТЬ ПОМ 109).

Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 630132, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красноярская, дом 35, офис 1403.

ОГРН: 1165476147209, ИНН 5406617040.

Телефон: +7 (383) 263-67-91, адрес электронной почты: info@refloor-opt.ru.

Договор уполномочивания № RC-DL-24092021 от 24.09.2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в плитках, плотностью 2000 кг/м³, общей толщиной от 2 до 8 мм, торговых марок: Refloor, Home Expert, FARGO, ARCHITEKTOR FLOOR, DOMUSPRO, коллекций согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемое по технической документации изготовителя № 20250123 от 23.01.2025 г.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.11

код ТНВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-148/08-2025 от 07.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01. Акта анализа состояния производства № 25-ОС/28-02/25 от 04.03.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены, согласно Приложению №2 на 1 листе.

Изделия хранят в сухих, отапливаемых помещениях, при температуре не ниже +5°C. Напольные покрытия должны «акклиматизироваться» в помещении, предназначенном для укладки не менее 48 часов. Соблюдать требования инструкции на упаковке.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Дата изготовления единицы продукции: 25.01.2025 года

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.08.2025

по

06.08.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-CN.ПБ68.В.02349/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
22.23.11	3918 10 100 0	Покрытие напольное из композитного материала, изготовленное путем агломерирования натурального камня с поливинилхлоридом (ПВХ), в плитках, плотностью 2000 кг/м³, общей толщиной от 2 до 8 мм, торговых марок: Refloor, Home Expert, FARGO, ARCHITECTOR FLOOR, DOMUSPRO, коллекций: Elegance, Heritage, Vintage, Premium, Superior, Authentic, Organic, Forest, Rockwood, Fusion, Innovate, XXL Plank, Compact, WidePlank, UltraWide, Chevron, Loft, Concrete, Harmony, SmartWood, HighTech, Duratech, Prestige, Exclusive, Tradition, Grande, Herringbone Luxe, Chevron Elite, Symphony, Herringbone Classic, Cozy, Elite Parquet, Nano, Classic Charm, Grain, Plank, Horizon, Safari, Tundra, Rustic, Pure, Tactile, Texture, Velvet, Glow, Charm, Lushwood, Mist, French, England, Salsa, Moon, Earth, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Rhythm, Dance, Twilight, Reef, Ocean, Whisper, Yard, Everwood, Granwood, Nordwood, Rustique, Loftwood, Riverton, Rustwood, Valleon, Granitex, Cedaric, Imperion, Versailles, Palazzo, Castellan, Elegancia, Dramont, Astoria, Versanova, Baroness, Orleans, Châtel, Renaissance, Dynastia, Napoleon, Zenwood, Stratus, Obsidian, Nimbus, Carbone, Velveto, Comfort, Comfort XXL, Parquet, Bevel Parquet, Stone, Bevel, Herringbone, Bevel 4U, Natural, Parquet, Rock, Parquet Design, Comfort LVT, Parquet LVT, Stone LVT, Barry, Gaudy, Battista, Classic, Classic LVT, Stone DP, Chevron LVT, Prime.	-	Технической документацией изготовителя № 20250123 от 23.01.2025 г.



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижоев Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.02349/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель Руководителя) органа по
сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Бижов Владимир Арсенович
(фамилия, имя, отчество)